



Seria 100 - Uși batante fără toc

➤ Sticla – materialul modernității arhitecturale

Sticla reprezintă astăzi un material multifuncțional, rafinat, elegant și puternic. Ușile din sticlă sunt excelente pentru locuințele cu design modern, spații de birouri și locații comerciale.

Combinăm detaliile estetice cu caracteristicile funcționale întrucât, pe lângă eleganța ce o conferă spațiului, transparența ușilor din sticlă transmite senzația de spațiu mărit și contribuie la prezența benefică a luminii naturale.

Feroneria reprezintă cel mai important accesoriu pentru sticlă, ABRA oferind sisteme pentru uși batante din sticlă care au la bază calitate, diversitate arhitecturală, prețuri competitive și inovație continuă.

S 110


Balama inferioară



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	10 mm

S 120

Balama superioară



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	10 mm

S 130


Colțar mic supralumină



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	10 mm

S 135


Colțar mare supralumină



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	10 mm

S 140

Conector perete/supralumină



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	10 mm



S 135 – Colțar mare supralumină
S 120 – Balama superioară

S 150

**Încuietoare de colț cu butuc,
chei și lăcaș**



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	10 mm

S 151

Lăcaș încuietoare



Material	inox
Finisaj	mat

S 155

Încuietoare de colț cu butuc, chei și lăcaș cu arc



Material: inox
Finisaj: mat sau lucios
Grosime sticlă: 10 mm

S 156

Lăcaș cu arc



Material: inox
Finisaj: mat

S 160

Încuietoare aplicată cu contraplață



Material: inox
Finisaj: mat sau lucios
Grosime sticlă: 10 mm

S 170

Balamale sticlă/sticlă ghișeu



Material: inox
Finisaj: mat sau lucios
Grosime sticlă: 8-10 mm

S 161A

Încuietoare de centru



Material: inox
Finisaj: mat sau lucios
Grosime sticlă: 8-10 mm

S 161B

Contraplață încuietoare de centru



Material: inox
Finisaj: mat sau lucios
Grosime sticlă: 8-10 mm

S 162A

Încuietoare cu rozetă



Material: inox
Finisaj: mat sau lucios
Grosime sticlă: 8-10 mm

S 162B

Contraplața încuietoare cu rozetă



Material: inox
Finisaj: mat sau lucios
Grosime sticlă: 8-10 mm

S 180

Amortizor pardoseală



Material: inox
Finisaj: mat sau lucios

S 181

Balama inferioară cu amortizor



Material: inox
Finisaj: mat
Grosime sticlă: 10 mm

S 182

Amortizor superior



Material: aluminiu
Finisaj: mat

S 190

Pivot inferior mare



Material: inox
Finisaj: mat

S 191

Pivot inferior mic



Material: inox
Finisaj: mat

S 192

Pivot superior



Material: inox
Finisaj: mat

S 193

Stopper



Material: inox
Finisaj: mat

S 194

Perie etanșare ușă, 2.4 ml



Material: aluminiu
Finisaj: mat



Seria 200 - Uși batante cu toc

> Un plus de eleganță și confort

Tocurile din aluminiu pentru ușile din sticlă sunt printre cele mai folosite variante datorită eleganței, fiabilității și a rezistenței pe care o aduc acestora.

Ușile batante din sticlă cu toc ajută la o mai bună izolare a spațiului, însă fără a optura din vizibilitatea designului interior al încăperii.

Recomandăm aceste tipuri de uși atât pentru locuințele private, cât și pentru spațiile publice ce necesită un trafic mai intens.

ABRA reprezintă, la nivel global, un partener calificat pentru specialiștii în arhitectură și design, oferind servicii și produse ireproșabile din punct de vedere al funcționalității și al aspectului.

S 200


Toc zid, 5,5 ml



Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat
Se vinde la bare de 5,5 ml.

S 250

Toc sticlă, 5,5 ml



Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat
Se vinde la bare de 5,5 ml.

S 201A

Broască capăt rotund cu mâner pătrat, butuc și chei



Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat sau inox
Grosime sticlă 8-10 mm

S 201B

Broasca capat rotund cu maner patrat



Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat sau inox
Grosime sticlă 8-10 mm

S 202


Contraplață capăt rotund, mare



Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat
Grosime sticlă 8-10 mm

S 203

Contraplață capăt rotund, mică



Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat sau inox
Grosime sticlă 8-10 mm

S 204

Balama capăt rotund



Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat sau inox
Grosime sticlă 8-10 mm

S 205

Balama capăt rotund pivotantă



Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat
Grosime sticlă 8-10 mm

S 210

Broască capăt drept cu mâner rotund, butuc și chei



Material	aluminiu
Finisaj	aluminiu mat
Grosime sticlă	8-10 mm

S 211

Broască capăt drept cu mâner rotund, liber/ocupat



Material	aluminiu
Finisaj	aluminiu mat
Grosime sticlă	8-10 mm

S 212

Contraplață capăt drept



Material	aluminiu
Finisaj	aluminiu mat
Grosime sticlă	8-10 mm

S 213

Balama capăt drept



Material	aluminiu
Finisaj	aluminiu mat
Grosime sticlă	8-10 mm

S 214

Balama capăt drept pivotantă



Material	aluminiu
Finisaj	aluminiu mat
Grosime sticlă	8-10 mm

S 220

Pivot balama (toc aluminiu)



Material	aluminiu
Finisaj	aluminiu mat

S 221

Pivot balama (toc lemn)



Material	aluminiu
Finisaj	aluminiu mat

S 222

Placută perete



Material	aluminiu
Finisaj	aluminiu mat



Seria 300 – Cabine de duș

➤ Personalizează-ți baia într-un stil aparte

Cabinele de duș reprezintă un element important în interiorul unei băi. Fiind realizate după nevoia personală a fiecăruia, acestea oferă soluția ideală pentru optimizarea și personalizarea spațiului disponibil.

Sticla este utilizată ca element de design, având la bază și un aspect funcțional și tehnologic bine stabilit, astfel încât să fie suficient de rezistentă și să permită sisteme de prindere cu o utilitate sporită, integrând un mix tehnologic sticlă-feronerie eficient.

Spre deosebire de cabinele de duș din plastic, unde apar probleme precum fisurile, deteriorările și scurgerile de apă, aspecte ce duc la pierderea funcționalității dar și a valorii estetice a investiției, cabinele de duș din sticlă vin în întâmpinarea acestor nevoi, fiind rezistente, durabile în timp, concepute special pentru spații cu umiditate ridicată, oferind o igienă adecvată unui spațiu atât de important precum o baie.

S 301


Balama perete/sticlă cu jumătate de talpă



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 302


Balama perete/sticlă cu talpă întreagă



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 303

Balama sticlă/sticlă 180 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 304


Balama sticlă/sticlă 135 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 305

Balama sticlă/sticlă 90 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 310

Balama patrată perete/sticlă



Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 8-10 mm

S 311

Balama ovală perete/sticlă



Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 8-10 mm

S 312

Balama rotundă perete/sticlă



Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 8-10 mm

Cautăm mereu să fim în pas cu cele mai inovative și funcționale soluții de design interior. Fiind necesară personalizarea în funcție de cererea clientului privind amplasamentul, cotele și utilitatea, am venit cu soluția unor balamale ce nu necesită decupaj și permit încorporarea sticlei de 6 mm.

Balamalele aplicate sunt ideale și pentru închiderea căzilor și cădițelor, menținând apa în interiorul acestora.

S 315A**Balama aplicată 1500 mm**

Material	aluminiu
Finisaj	lucios
Grosime sticlă	6 mm

S 315B**Balama aplicată 2000 mm**

Material	aluminiu
Finisaj	lucios
Grosime sticlă	6 mm

S 320**Inchidere aplicată toaletă**

Material	inox
Finisaj	lucios
Grosime sticlă	10 mm

S 321**Inchidere toaletă**

Material	inox
Finisaj	lucios
Grosime sticlă	8-10 mm

S 322**Contraplacă aplicată închidere toaletă**

Material	inox
Finisaj	lucios
Grosime sticlă	10 mm

S 323**Placută perete închidere toaletă**

Material	inox
Finisaj	lucios



Seria 400 – Accesorii bară stabilizatoare

➤ Ne bazăm pe calitate și rezistență

Pentru o mai bună rigidizare a panourilor fixe aferente cabinelor de duș batante, punem la dispoziția clienților bară stabilizatoare și accesoriile specifice acestora.

Cu un diametru de 19 mm, bară stabilizatoare se integrează estetic în fiecare baie, fiind creată special pentru un astfel de mediu.

Accesoriile de bară stabilizatoare reprezintă unul dintre cele mai elegante moduri de a realiza fixarea panourilor de sticlă, fără a afecta transparența acestora.

S 400

Bară stabilizatoare Ø19



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Se vinde la bare de 1, 2 sau 3 ml.

S 401

Conector stabilizare perete/țeavă Ø19, 180 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios

S 402

Conector stabilizare perete/țeavă Ø19, 45 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios

S 403

Conector stabilizare sticlă/țeavă Ø19, cu trecere



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 404

Conector stabilizare sticlă/țeavă Ø19, fără trecere



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 405

Conector stabilizare țeavă/țeavă Ø19, unghi reglabil



Material inox
Finisaj mat sau lucios

S 406

Conector stabilizare 'T' sticlă/țeavă Ø19



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 407

Conector stabilizare 'T' țeavă/țeavă Ø19



Material inox
Finisaj mat sau lucios

S 408

Conector stabilizare sticlă/țeavă 'T' Ø19



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 409

Conector stabilizare sticlă/țeavă 90 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm



Seria 500 – Conectori cabine de duș

➤ Siguranță și design complex

Cu o gamă variată de modele, conectorii pentru cabinele de duș sunt ideali proiectelor complexe care implică conectarea, în diverse unghiuri, atât a mai multor panouri de sticlă între ele, cât și conectarea acestora de suprafețe de suport.

Conectorii de cabine de duș reprezintă o soluție alternativă pentru prinderea panourilor fixe și ajută la modernizarea băii, oferind un aspect mai futurist.

Pe lângă cabinele de duș, destinația de bază a acestor conectori, recomandăm folosirea lor pentru orice alt tip de compartimentări atât de interior, cât și de exterior.

S 501

Conector perete/sticlă



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 502


Conector perete/sticlă 90 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 503

Conector sticlă/sticlă 90 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 504

Conector perete/sticlă 135 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 505


Conector sticlă/sticlă 135 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 506

Conector sticlă/sticlă 180 grade



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm



Seria 600 – Sisteme de glisare

➤ Soluția perfectă pentru un spațiu limitat

Sistemele de glisare pentru ușile din sticlă oferă soluția perfectă pentru un spațiu limitat și reprezintă o combinație ideală între confort, eficiență și eleganță.

Există mai multe variante de sisteme de glisare, iar alegerea modelului ține, de cele mai multe ori, de preferințe personale, de nevoi și de spațiul disponibil, dezvoltându-se mai multe opțiuni de sisteme de glisare atât pentru cabine de duș, cât și pentru compartimentări din sticlă de interior sau de exterior.

ABRA vine în întâmpinarea a mai multor tipuri de nevoi, oferind sisteme pentru îmbinarea panourilor de sticlă la 90 grade și respectiv la 180 grade, pentru uși duble sau simple, pentru țevi dreptunghiulare, ovale sau rotunde.

S 601**Kit glisantă cabină duș 180 grade, 60 kg.
(pentru țeavă dreptunghiulară)**

Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare și
țeava de 3 ml (S 600).
Manerul se vinde separat.

**S 602****Kit glisantă cabină duș 90 grade, 60 kg.
(pentru țeavă dreptunghiulară)**

Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare și
țeava de 3 ml (S 600).
Manerul se vinde separat.

**S 603****Kit glisantă cabină duș 180 grade, 70 kg.
(pentru țeavă dreptunghiulară)**

Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare și
țeava de 3 ml (S 600).
Manerul se vinde separat.

**S 604****Kit glisantă cabină duș 90 grade, 70 kg.
(pentru țeavă dreptunghiulară)**

Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare
montajului, inclusiv ghidajul de glisare și
țeava de 3 ml (S 600).
Manerul se vinde separat.



Seria 600

Sisteme glisare cabine de duș

S 611

Kit glisantă cabină duș 180 grade (pentru țeavă ovală)

Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare montajului, inclusiv ghidajul de glisare și teava de 3 ml (S 610).
Manerul se vinde separat.



S 612

Kit glisantă cabină duș 90 grade (pentru țeavă ovală)

Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare montajului, inclusiv ghidajul de glisare și teava de 3 ml (S 610).
Manerul se vinde separat.



Seria 600

Sisteme glisare MANET

S 651

Kit glisanta MANET, 1 canat

Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 10 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare montajului, inclusiv ghidajul de glisare și teava de 3 ml (S 650).
Manerul se vinde separat.



S 652

Kit glisanta MANET, 2 canate

Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 10 mm

Un kit cuprinde accesoriile necesare montajului, inclusiv ghidajul de glisare și teava de 3 ml (S 650).
Manerul se vinde separat.



S 600

Țeavă dreptunghiulară sistem glisare, 3 ml



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Se folosește pt. sistemul S 601,
S 602, S 603 și S 604.

S 610

Țeavă ovală sistem glisare, 3 ml



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Se folosește pt. sistemul S 611
și S 612.

S 650

Țeavă rotundă Ø25 sistem glisare, 3 ml



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Se folosește pt. sistemul S 651
și S 652.

S 660


Conector sticlă/țeavă dreptunghiulară



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8 mm

S 661

Conector țeavă/țeavă dreptunghiulară



Material inox
Finisaj mat sau lucios

S 661B

Conector capăt perete/țeavă dreptunghiulară



Material inox
Finisaj mat sau lucios

S 662

Conector capăt perete/țeavă rotundă Ø25



Material inox
Finisaj mat

S 663

Conector sticlă/țeavă rotundă Ø25



Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 10 mm

S 664

Conector perete/țeavă rotundă Ø25



Material inox
Finisaj mat

S 665

Conector țeavă/țeavă rotundă Ø25, unghi reglabil



Material inox
Finisaj mat sau lucios

S 670

Ghidaj glisare



Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 10 mm



Seria 700 – Sisteme de glisare SWIFT

> Simplu, practic și elegant

Precum toate sistemele de glisare unde se dorește utilizarea maximă a spațiului, sistemele de glisare SWIFT sunt sisteme ingenioase, cu accente de eleganță.

Avantajele sistemelor:

- S 700 nu necesită decupaj și susține până la 120 kg;
- S 710 are încorporat un sistem de armonizare, necesită decupaj și susține până la 90 kg.
- oferă mai multe opțiuni de prindere: orizontală (perete), verticală (tavan) sau încastrată în perete;
- sistemele de prindere sunt mascate complet prin folosirea capacului ornamental.

S 700

Kit glisantă SWIFT



Material aluminiu
Grosime sticlă 10-12 mm
Un kit cuprinde accesoriiile
necesare montajului, inclusiv
ghidajul de glisare.
Manerul se vinde separat.

S 710


Kit glisantă cu amortizor



Material aluminiu
Grosime sticlă 10-12 mm
Un kit cuprinde accesoriiile
necesare montajului, inclusiv
ghidajul de glisare.
Manerul se vinde separat.

S 701A


Șină ghidare SWIFT



Material aluminiu
Grosime sticlă 10-12 mm
Se vinde la bare de 2 ml, 3 ml
sau 6 ml .

S 701B

Șină ghidare dublă SWIFT



Material aluminiu
Grosime sticlă 10-12 mm
Se vinde la bare de 2 ml, 3 ml
sau 6 ml .

S 702

Capac mascare SWIFT



Material aluminiu eloxat
Grosime sticlă 10-12 mm
Se vinde la bare de 2 ml, 3 ml
sau 6 ml .





Seria 800 – Mânere

> Minimalism original

Designul ușilor din sticlă este complet doar cu mânerele sau suporturile alese corespunzător, ce pot avea diverse forme și funcționalități. Acestea reprezintă piesele centrale de feronerie ale unei uși din sticlă, necesitând o atenție în alegerea lor.

Recomandăm:

- mânerele tip 'H' pentru spațiile de birouri sau locațiile comerciale;
- mânerele dreptunghiulare sau ovale pentru locuințe;
- barele și mânerele port-prosop pentru băi;
- mânerele tip scoică pentru ușile glisante;
- mânerele tip buton pentru cabinele de duș, uși de toaletă sau mobilier din sticlă.

S 801

Mâner 'H' 500 mm (interax 300 mm)



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 805

Mâner oval 300 mm (interax 275 mm)



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 802

Mâner 'H' 800 mm (interax 600 mm)



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 806

Bară pătrată port-prosop 500 mm (interax 475 mm)



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 803

Mâner 'H' 1200 mm (interax 800 mm)



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 807A


Bară rotundă port-prosop 400 mm (interax 375 mm)



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 804

Mâner dreptunghiular 300 mm (interax 275 mm)




Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm

S 808A

Mâner port-prosop 425x225 mm (interax 400x200 mm)



Material inox
Finisaj mat sau lucios
Grosime sticlă 8-10 mm



S 810 - Mâner scoica plin D55
S 812 - Incuietoare glisanta

S 810

Mâner scoica plin D55



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	8-10 mm
Diametru găurire	Ø55

S 811

Mâner scoica gol D50



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	8-10 mm
Diametru găurire	Ø50

S 812

Încuietoare glisantă



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	8-10 mm
Diametru găurire	Ø34

S 815

Buton duș



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	8-10 mm

S 816

Buton duș



Material	inox
Finisaj	mat sau lucios
Grosime sticlă	8-10 mm



Seria 900 – Garnituri

> Confort invizibil

Etanșeitatea reprezintă un aspect foarte important pentru o cabină de duș eficientă sau pentru o ușă din sticlă, indiferent de modelul ales (ușă batantă sau glisantă) sau de tipul de îmbinare.

Garniturile asigură etanșeitatea ușilor, diminuând transferul fonic și termic. În cazul cabinelor de duș, este necesară o etanșeizare bună pentru a menține apa în interiorul acestora.

ABRA oferă garnituri siliconice tip balon, cu flanșă pe mijloc sau laterală la 180 grade, 135 grade sau 90 grade și garnituri magnetice atât la 90/180 grade, cât și la 135 grade.

S 901

Garnitură siliconică balon



Grosime sticlă 8 sau 10 mm
Se vinde la bare de 2.20 ml

S 906

Garnitură magnetică 90/180 grade



Grosime sticlă 8 sau 10 mm
Se vinde la bare de 2.20 ml

S 902

Garnitură siliconică 180 grade, flanșă mijloc



Grosime sticlă 8 sau 10 mm
Se vinde la bare de 2.20 ml

S 907

Garnitură magnetică 135 grade



Grosime sticlă 8 sau 10 mm
Se vinde la bare de 2.20 ml

S 903

Garnitură siliconică 135 grade, flanșă laterală



Grosime sticlă 8 sau 10 mm
Se vinde la bare de 2.20 ml

S 908

Garnitură siliconică tip 'H' cu adeziv



Grosime sticlă 10 mm
Se vinde la bare de 3 ml

S 904

Garnitură siliconică 180 grade, flanșă laterală



Grosime sticlă 8 sau 10 mm
Se vinde la bare de 2.20 ml

S 909

Garnitură siliconică cu picurător



Grosime sticlă 8 sau 10 mm
Se vinde la bare de 1.10 ml

S 905

Garnitură siliconică 90 grade, flanșă laterală



Grosime sticlă 8 sau 10 mm
Se vinde la bare de 2.20 ml

S 910

Prag plastic plexiglas



Lățime prag 10 mm
Se vinde la bare de 1.10 ml

S 912

Garnitură brăduț 2 mm



Grosime garnitură 2 mm
Se vinde la 1 ml

S 913

Garnitură brăduț 3 mm



Grosime garnitură 3 mm
Se vinde la 1 ml

S 914

Garnitură brăduț 4 mm



Grosime garnitură 4 mm
Se vinde la 1 ml



Seria 1000 – Profile și spideri

> Vizibilitate maximă

Sticla a devenit un element aproape nelipsit din toate tipurile de compartimentări pentru spațiile comerciale sau de birouri, fiind de asemenea foarte căutată și pentru locuințe.

Aceasta ajută la transmiterea luminii naturale și creează senzația de spațiu mare, oferind posibilități extinse de personalizare, confort în utilizare și ușurința realizării mentenanței și igienizării.


Pentru o mai bună etanșeitate, fixarea panourilor de perete, tavan sau pardoseala se face cu ajutorul profilelor de tip 'U' simplu, cu clips sau de tip menghina, acestea fiind special concepute pentru astfel de partiții.

Profile U

S 1000

Profil U aluminiu cu clips 28x22x1.4 mm, 6 ml


Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat
Dimensiuni 28x22x1.4 mm
Garnitura este inclusă în preț.
Se vinde la bare de 6 ml.



S 1005

Profil perimetral menghină 32x40 mm, 6 ml

Material aluminiu
Finisaj aluminiu mat
Dimensiuni 32(l)x40(h) mm
Profilul include corp cu cleme și
2 capace de mascare.
Se vinde la bare de 6 ml.



S 1002

Profil U aluminiu 17x15x1.25 mm, 6 ml

Material aluminiu
Finisaj inox
Dimensiuni 17x15x1.25 mm
Se vinde la bare de 6 ml.



Conectori SPIDER

S 1050

Spider sticlă/sticlă



Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 8-10 mm

S 1051

Spider perete/sticlă



Material inox
Finisaj mat
Grosime sticlă 8-10 mm